Padeiro tinto

Vass6R03s051-055

1498Mtp2

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

~~5.27 S6~~
Padeiro tinto
6 Rg 3 1 51-55

Padeiro tinto

5.27 S6 ⊕

~~Lago R32 1-136-140~~

~~Argèle R7 Ouest 1-1-5~~

enroulé





DESIGNATION : Padeiro tinto ni

CLOS 5 PLANCHE 27 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 2,5

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 13.9.82

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - (M) - P : L - M - (C) 19

BAIE : TG - G - (M) - P 16

disc. - (Sph.) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 f

s2 f avec (pépins) - apyrène

s3 4

s4 0 JUS : (inc.) - coloré

s5 0

γ +5

DESIGNATION : Padeiro Tinto ni

CLOS 5 PLANCHE 27 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 2

PORT : (érig) - (½ érig) - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 8.8

Date de Maturité : 19-9.83

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - (M) - C 12

BAIE : TG - G - (M) - P 17

disc. - (Sph.) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 f

s2 f avec (pépins) - apyrène

s3 8

s4 f JUS : (inc.) - coloré

s5 f

X +5

Vin Verdes = Espadeiro tinto

DESIGNATION : Padeiro tinto

CLOS 5 PLANCHE 27 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 2

PORT : (érig) - (½) érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 13.8

Date de Maturité : 10-9-85

Pourriture : 0

GRAPPE : G - N - (P) : L - (M) - (C) 12

BAIE : TG - G - (M) - P 18×17

disc. - (Sph.) - (ell.) léger - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 f

s2 4 avec (pépins) - apyrène

s3 7

s4 0 JUS : (inc.) - coloré

s5 f

γ +3

ni

Padeiro tinto

Année : 1982

Emplacement...5 27 86...... Désignation.................

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		1.4	5.4				
1 f							
2 f							
3	4	1	3				
4	2	0	1				
5	2	0	1				+21

Dle 5.4-82.

ni

Année :

Emplacement..5 27 86.......... Désignation..Padeiro tinto (Pgal)

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		9 4	12 4				
1	)f						
2							
3	4	1	3				
4	2	0	1				
5	2	0	2				

Dle 11-4.84 +9

14802

= Espadeiro tinto

Année : 1985

Emplacement...5-27-S6....... Désignation...Padeiro tinto......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		2-4					
1	f						
2	2	2					
3	4	3					
4	3						
5	2					+1	

Dle 2-4-85

Ladeiro tinto

Désignation : 5-27 S6

VASSAL Planche Côté N° Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 blanc - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 légt 3e - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 80

Nº d'ordre : . . ni . . . . Désignation : Padeiro tinto . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. . . . . . Vign. . . 5. - 27. 56 . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - 3.   8/7

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . (0) - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3). non

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 82

Désignation : Padeiro tinto
Emplacement : 5. 27 S6 1-3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. (légt 4°)

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. (4°)

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 80

Ladeiro tinto

Désignation : 5-27 56 1.4

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - base parfois
rouge foncé 4.
sub continues 5 - ~~subcontinues~~ intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Désignation : Padeiro tinto

Emplacement : 5.27 S6 s. 2

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) lgt. - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4) - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 80

Lago R32 s 136.140
Argèle R 9 Ouest s. 1-5

Padeiro tinto (s 138 décrite à Lago)

Nº d'ordre :

Désignation :

Emplacement : 5. 27 S6 s-5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 15 x)

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 17 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8) (dimensions : 17 x 17).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile (2)

Calvo 82

DENOMINATION : Padeiro tinto

EMPLACEMENT : 5-27 S 6 s.3

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :......8...... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre : 1498 02
Désignation : Padeiro tinto
Emplacement : 5.27 S.6

Angle des nervures : (1) - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L_1/L : (7) - (8) - 9
L_2/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - (13) - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - (18) - (19) - 20
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - (33) - 34 - (35) - 36 - 37 - (38)- (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : (42) - (43) - 44
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)
Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - (50)
Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - (56) - (57) - 58 -59
Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües